
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa
Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Realizacja programu
dostosowawczego w budynku Pałac – wymiana podłóg”

ADRES INWESTYCJI: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór

NAZWA INWESTORA: Zakład Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych do Alkoholu w
Czarnym Borze

ADRES INWESTORA: ul. Parkowa 8, 58-379 Czarny Bór

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż. Piotr Rajca

DATA OPRACOWANIA: 03 sierpień 2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze					
1		PARTER			
1.1		POM. NR 101 - HOL			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		61,15	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
2 d.1.1	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.1 * 0,15	m3	9,173	
				RAZEM	9,173
3 d.1.1	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
4 d.1.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
7 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
8 d.1.1	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
9 d.1.1	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
10 d.1.1	KNR 2-02 2111-01 9931-61	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2; grubość płyt posadzkowych i cokolika do 5 cm - Płyty z piaskowca naturalnego	m2		
		poz.1	m2	61,150	
				RAZEM	61,150
11 d.1.1	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm	m		
		34,50	m	34,500	
				RAZEM	34,500
12 d.1.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.2	m3	9,173	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	9,173
13 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc 10 km	m3		
		poz.2	m3	9,173	
				RAZEM	9,173
14 d.1.1	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.2 * 1,6	t	14,677	
				RAZEM	14,677
1.2		POM. NR 102 - KOMUNIKACJA			
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		136,43	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.15 * 0,15	m3	20,465	
				RAZEM	20,465
17 d.1.2	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
18 d.1.2	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
19 d.1.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
20 d.1.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
21 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
22 d.1.2	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
23 d.1.2	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430
24 d.1.2	KNR 2-02 2111-01 9931-61	Posadzki pełne grubości do 3 cm z elementów prostokątnych - stosunek długości obwodu płyt do powierzchni do 6 m/m2; grubość płyt posadzkowych i cokolika do 5 cm - Płyty z piaskowca naturalnego	m2		
		poz.15	m2	136,430	
				RAZEM	136,430

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1.2	KNR 2-02 2111-13	Cokoliki wysokości do 20 cm	m		
		117,50	m	117,500	
				RAZEM	117,500
26 d.1.2	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.16	m3	20,465	
				RAZEM	20,465
27 d.1.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.16	m3	20,465	
				RAZEM	20,465
28 d.1.2	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.16 * 1,6	t	32,744	
				RAZEM	32,744
1.3		POM. NR 111 - SALA CHORYCH NR 17			
29 d.1.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,30	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
30 d.1.3	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.29	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
31 d.1.3	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.29 * 0,15	m3	2,895	
				RAZEM	2,895
32 d.1.3	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.29	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
33 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.29	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
34 d.1.3	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.29	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
35 d.1.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.29	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
36 d.1.3	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.29	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
37 d.1.3	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.29	m2	19,300	

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,300
38 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.29	m2	19,300	
				RAZEM	19,300
39 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.29 * 110%	m2	21,230	
				RAZEM	21,230
40 d.1.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.39	m2	21,230	
				RAZEM	21,230
41 d.1.3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.31	m3	2,895	
				RAZEM	2,895
42 d.1.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.31	m3	2,895	
				RAZEM	2,895
43 d.1.3	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.31 * 1,6	t	4,632	
				RAZEM	4,632
1.4		POM. NR 110 - SALA CHORYCH NR 18			
44 d.1.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		43,74	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
45 d.1.4	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
46 d.1.4	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.44 * 0,15	m3	6,561	
				RAZEM	6,561
47 d.1.4	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
48 d.1.4	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
49 d.1.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
50 d.1.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
51 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
52 d.1.4	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
53 d.1.4	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.44	m2	43,740	
				RAZEM	43,740
54 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.44 * 110%	m2	48,114	
				RAZEM	48,114
55 d.1.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.54	m2	48,114	
				RAZEM	48,114
56 d.1.4	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.46	m3	6,561	
				RAZEM	6,561
57 d.1.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.46	m3	6,561	
				RAZEM	6,561
58 d.1.4	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.46 * 1,6	t	10,498	
				RAZEM	10,498
1.5		POM. NR 117 - SALA CHORYCH NR 25			
59 d.1.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		33,53	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
60 d.1.5	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
61 d.1.5	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.59 * 0,15	m3	5,030	
				RAZEM	5,030
62 d.1.5	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63 d.1.5	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
64 d.1.5	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
65 d.1.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
66 d.1.5	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
67 d.1.5	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
68 d.1.5	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.59	m2	33,530	
				RAZEM	33,530
69 d.1.5	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywinięcie na ściany	m2		
		poz.59 * 110%	m2	36,883	
				RAZEM	36,883
70 d.1.5	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.69	m2	36,883	
				RAZEM	36,883
71 d.1.5	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.61	m3	5,030	
				RAZEM	5,030
72 d.1.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.61	m3	5,030	
				RAZEM	5,030
73 d.1.5	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.61 * 1,6	t	8,048	
				RAZEM	8,048
1.6		POM. NR 118 - SALA CHORYCH NR 26			
74 d.1.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		29,84	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
75 d.1.6	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.74	m2	29,840	

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	29,840
76 d.1.6	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz. 74 * 0,15	m3	4,476	
				RAZEM	4,476
77 d.1.6	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz. 74	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
78 d.1.6	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz. 74	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
79 d.1.6	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz. 74	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
80 d.1.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 74	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
81 d.1.6	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz. 74	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
82 d.1.6	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz. 74	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
83 d.1.6	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz. 74	m2	29,840	
				RAZEM	29,840
84 d.1.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz. 74 * 110%	m2	32,824	
				RAZEM	32,824
85 d.1.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 84	m2	32,824	
				RAZEM	32,824
86 d.1.6	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz. 76	m3	4,476	
				RAZEM	4,476
87 d.1.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 76	m3	4,476	
				RAZEM	4,476
88 d.1.6	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz. 76 * 1,6	t	7,162	

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7,162
1.7		POM. NR 119 - SALA TERAPII			
89 d.1.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,79	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
90 d.1.7	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
91 d.1.7	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.89 * 0,15	m3	2,969	
				RAZEM	2,969
92 d.1.7	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
93 d.1.7	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
94 d.1.7	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
95 d.1.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
96 d.1.7	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
97 d.1.7	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
98 d.1.7	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.89	m2	19,790	
				RAZEM	19,790
99 d.1.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywinięcie na ściany	m2		
		poz.89 * 110%	m2	21,769	
				RAZEM	21,769
100 d.1.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.99	m2	21,769	
				RAZEM	21,769
101 d.1.7	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.91	m3	2,969	
				RAZEM	2,969
102 d.1.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.91	m3	2,969	
				RAZEM	2,969
103 d.1.7	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.91 * 1,6	t	4,750	
				RAZEM	4,750
1.8		POM. NR 120 - IZBA PRZYJĘĆ			
104 d.1.8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		18,21	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
105 d.1.8	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz. 104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
106 d.1.8	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz. 104 * 0,15	m3	2,732	
				RAZEM	2,732
107 d.1.8	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz. 104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
108 d.1.8	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
109 d.1.8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
110 d.1.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
111 d.1.8	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
112 d.1.8	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz. 104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210
113 d.1.8	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz. 104	m2	18,210	
				RAZEM	18,210

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
114 d.1.8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywinięcie na ściany	m2		
		poz.104 * 110%	m2	20,031	
				RAZEM	20,031
115 d.1.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.114	m2	20,031	
				RAZEM	20,031
116 d.1.8	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.106	m3	2,732	
				RAZEM	2,732
117 d.1.8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.106	m3	2,732	
				RAZEM	2,732
118 d.1.8	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.106 * 1,6	t	4,371	
				RAZEM	4,371
1.9		POM. NR 121 - SALA WYKŁADOWA			
119 d.1.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		28,32	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
120 d.1.9	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.119	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
121 d.1.9	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.119 * 0,15	m3	4,248	
				RAZEM	4,248
122 d.1.9	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.119	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
123 d.1.9	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.119	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
124 d.1.9	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.119	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
125 d.1.9	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.119	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
126 d.1.9	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.119	m2	28,320	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	28,320
127 d.1.9	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.119	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
128 d.1.9	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.119	m2	28,320	
				RAZEM	28,320
129 d.1.9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.119 * 110%	m2	31,152	
				RAZEM	31,152
130 d.1.9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.129	m2	31,152	
				RAZEM	31,152
131 d.1.9	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.121	m3	4,248	
				RAZEM	4,248
132 d.1.9	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.121	m3	4,248	
				RAZEM	4,248
133 d.1.9	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.121 * 1,6	t	6,797	
				RAZEM	6,797
1.10		POM. NR 122 - DYŻURKA			
134 d.1.10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		31,57	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
135 d.1.10	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
136 d.1.10	KNR-W 4-01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m3		
		poz.134 * 0,15	m3	4,736	
				RAZEM	4,736
137 d.1.10	KNR-W 2-02 1129-01 analogia	Grunтовanie warstw podposadzkowych przed wylewką wyrównującą	m2		
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
138 d.1.10	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03 analogia	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
139 d.1.10	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 50mm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
140 d.1.10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
141 d.1.10	KNR-W 2-02 1116-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm; zbrojone siatką stalową	m2		
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
142 d.1.10	KNR-W 2-02 1116-03 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm; zbrojone siatką stalową Krotność = 3	m2		
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
143 d.1.10	KNR-W 2-02 1105-01 analogia	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - Wylewka samopoziomująca Ceresit CN 72	m2		
		poz.134	m2	31,570	
				RAZEM	31,570
144 d.1.10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.134 * 110%	m2	34,727	
				RAZEM	34,727
145 d.1.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.144	m2	34,727	
				RAZEM	34,727
146 d.1.10	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.136	m3	4,736	
				RAZEM	4,736
147 d.1.10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.136	m3	4,736	
				RAZEM	4,736
148 d.1.10	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.136 * 1,6	t	7,578	
				RAZEM	7,578
2		I PIĘTRO			
2.1		POM. NR 201 - HOL			
149 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		74,740	m2	74,740	
				RAZEM	74,740
150 d.2.1	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.149	m2	74,740	
				RAZEM	74,740
151 d.2.1	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.149	m2	74,740	
				RAZEM	74,740

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
152 d.2.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.149	m2	74,740	
				RAZEM	74,740
153 d.2.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz. 149	m2	74,740	
				RAZEM	74,740
154 d.2.1	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.149	m2	74,740	
				RAZEM	74,740
155 d.2.1	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz. 149	m2	74,740	
				RAZEM	74,740
156 d.2.1	ZKNR C-2 0612-03	System parkietowy. Układanie parkietu na kleju; 41-61 deszczulek/m2	m2		
		poz.149	m2	74,740	
				RAZEM	74,740
157 d.2.1	ZKNR C-2 0613-03	System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego	m		
		38,00	m	38,000	
				RAZEM	38,000
158 d.2.1	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.151 * 0,10	m3	7,474	
				RAZEM	7,474
159 d.2.1	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.158	m3	7,474	
				RAZEM	7,474
160 d.2.1	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.158 * 1,2	t	8,969	
				RAZEM	8,969
2.2		POM. NR 202 - SALA CHORYCH NR 123			
161 d.2.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		32,68	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
162 d.2.2	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.161	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
163 d.2.2	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.161	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
164 d.2.2	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки	m2		
		poz.161	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
165 d.2.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 161	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
166 d.2.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz. 161	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
167 d.2.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 161	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
168 d.2.2	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz. 161	m2	32,680	
				RAZEM	32,680
169 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz. 161 * 110%	m2	35,948	
				RAZEM	35,948
170 d.2.2	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz. 169	m2	35,948	
				RAZEM	35,948
171 d.2.2	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz. 164 * 0,10	m3	3,268	
				RAZEM	3,268
172 d.2.2	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz. 164	m3	32,680	
				RAZEM	32,680
173 d.2.2	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz. 164 * 1,2	t	39,216	
				RAZEM	39,216
2.3		POM. NR 203 - SALA CHORYCH NR 122			
174 d.2.3	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		27,55	m2	27,550	
				RAZEM	27,550
175 d.2.3	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz. 174	m2	27,550	
				RAZEM	27,550
176 d.2.3	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz. 174	m2	27,550	
				RAZEM	27,550
177 d.2.3	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz. 174	m2	27,550	
				RAZEM	27,550
178 d.2.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz. 174	m2	27,550	
				RAZEM	27,550

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
179 d.2.3	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.174	m2	27,550	
				RAZEM	27,550
180 d.2.3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.174	m2	27,550	
				RAZEM	27,550
181 d.2.3	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.174	m2	27,550	
				RAZEM	27,550
182 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywinięcie na ściany	m2		
		poz.174 * 110%	m2	30,305	
				RAZEM	30,305
183 d.2.3	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.182	m2	30,305	
				RAZEM	30,305
184 d.2.3	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.177 * 0,10	m3	2,755	
				RAZEM	2,755
185 d.2.3	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.184	m3	2,755	
				RAZEM	2,755
186 d.2.3	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.184 * 1,2	t	3,306	
				RAZEM	3,306
2.4		POM. NR 204 - SALA CHORYCH NR 121			
187 d.2.4	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		19,62	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
188 d.2.4	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.187	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
189 d.2.4	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.187	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
190 d.2.4	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.187	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
191 d.2.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.187	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
192 d.2.4	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.187	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
193 d.2.4	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.187	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
194 d.2.4	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.187	m2	19,620	
				RAZEM	19,620
195 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.187 * 110%	m2	21,582	
				RAZEM	21,582
196 d.2.4	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.195	m2	21,582	
				RAZEM	21,582
197 d.2.4	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.190 * 0,10	m3	1,962	
				RAZEM	1,962
198 d.2.4	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.197	m3	1,962	
				RAZEM	1,962
199 d.2.4	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.197 * 1,2	t	2,354	
				RAZEM	2,354
2.5		POM. NR 207 - KOMUNIKACJA			
200 d.2.5	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		53,90	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
201 d.2.5	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podkładu z płyt OSB	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
202 d.2.5	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
203 d.2.5	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
204 d.2.5	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
205 d.2.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206 d.2.5	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
207 d.2.5	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
208 d.2.5	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
209 d.2.5	ZKNR C-2 0612-03	System parkietowy. Układanie parkietu na kleju; 41-61 deszczulek/m2	m2		
		poz.200	m2	53,900	
				RAZEM	53,900
210 d.2.5	ZKNR C-2 0613-03	System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego	m		
		50,50	m	50,500	
				RAZEM	50,500
211 d.2.5	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.204 * 0,10	m3	5,390	
				RAZEM	5,390
212 d.2.5	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.211	m3	5,390	
				RAZEM	5,390
213 d.2.5	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.211 * 1,2	t	6,468	
				RAZEM	6,468
2.6		POM. NR 210 - PRZEDSIONEK			
214 d.2.6	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadзки z tworzyw sztucznych	m2		
		6,43	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
215 d.2.6	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.214	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
216 d.2.6	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.214	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
217 d.2.6	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.214	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
218 d.2.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.214	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
219 d.2.6	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.214	m2	6,430	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,430
220 d.2.6	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.214	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
221 d.2.6	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.214	m2	6,430	
				RAZEM	6,430
222 d.2.6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.214 * 110%	m2	7,073	
				RAZEM	7,073
223 d.2.6	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.222	m2	7,073	
				RAZEM	7,073
224 d.2.6	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.217 * 0,10	m3	0,643	
				RAZEM	0,643
225 d.2.6	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.224	m3	0,643	
				RAZEM	0,643
226 d.2.6	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.224 * 1,2	t	0,772	
				RAZEM	0,772
2.7		POM. NR 211 - SALA TERAPII			
227 d.2.7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,95	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
228 d.2.7	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.227	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
229 d.2.7	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.227	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
230 d.2.7	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.227	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
231 d.2.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.227	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
232 d.2.7	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.227	m2	15,950	
				RAZEM	15,950

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
233 d.2.7	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.227	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
234 d.2.7	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.227	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
235 d.2.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywinięcie na ściany	m2		
		poz.227 * 110%	m2	17,545	
				RAZEM	17,545
236 d.2.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.235	m2	17,545	
				RAZEM	17,545
237 d.2.7	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.230 * 0,10	m3	1,595	
				RAZEM	1,595
238 d.2.7	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.237	m3	1,595	
				RAZEM	1,595
239 d.2.7	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.237 * 1,2	t	1,914	
				RAZEM	1,914
2.8		POM. NR 211 - SALA TERAPII			
240 d.2.8	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		15,95	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
241 d.2.8	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.240	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
242 d.2.8	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.240	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
243 d.2.8	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.240	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
244 d.2.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.240	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
245 d.2.8	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.240	m2	15,950	
				RAZEM	15,950

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
246 d.2.8	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.240	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
247 d.2.8	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.240	m2	15,950	
				RAZEM	15,950
248 d.2.8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.240 * 110%	m2	17,545	
				RAZEM	17,545
249 d.2.8	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.248	m2	17,545	
				RAZEM	17,545
250 d.2.8	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.243 * 0,10	m3	1,595	
				RAZEM	1,595
251 d.2.8	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.250	m3	1,595	
				RAZEM	1,595
252 d.2.8	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.250 * 1,2	t	1,914	
				RAZEM	1,914
2.9		POM. NR 212 - SALA CHORYCH NR 114			
253 d.2.9	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		44,76	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
254 d.2.9	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.253	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
255 d.2.9	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.253	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
256 d.2.9	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.253	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
257 d.2.9	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.253	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
258 d.2.9	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.253	m2	44,760	
				RAZEM	44,760

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
259 d.2.9	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.253	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
260 d.2.9	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.253	m2	44,760	
				RAZEM	44,760
261 d.2.9	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.253 * 110%	m2	49,236	
				RAZEM	49,236
262 d.2.9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.261	m2	49,236	
				RAZEM	49,236
263 d.2.9	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.256 * 0,10	m3	4,476	
				RAZEM	4,476
264 d.2.9	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.263	m3	4,476	
				RAZEM	4,476
265 d.2.9	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.263 * 1,2	t	5,371	
				RAZEM	5,371
2.10		POM. NR 215 - SALA WYKŁADOWA			
266 d.2.10	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		65,09	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
267 d.2.10	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.266	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
268 d.2.10	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.266	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
269 d.2.10	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.266	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
270 d.2.10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.266	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
271 d.2.10	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.266	m2	65,090	
				RAZEM	65,090

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
272 d.2.10	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.266	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
273 d.2.10	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.266	m2	65,090	
				RAZEM	65,090
274 d.2.10	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.266 * 110%	m2	71,599	
				RAZEM	71,599
275 d.2.10	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.274	m2	71,599	
				RAZEM	71,599
276 d.2.10	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.269 * 0,10	m3	6,509	
				RAZEM	6,509
277 d.2.10	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.276	m3	6,509	
				RAZEM	6,509
278 d.2.10	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.276 * 1,2	t	7,811	
				RAZEM	7,811
2.11		POM. NR 218 - SALA CHORYCH NR 106			
279 d.2.11	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		30,00	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
280 d.2.11	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.279	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
281 d.2.11	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.279	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
282 d.2.11	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.279	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
283 d.2.11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.279	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
284 d.2.11	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.279	m2	30,000	
				RAZEM	30,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
285 d.2.11	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.279	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
286 d.2.11	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.279	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
287 d.2.11	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.279 * 110%	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
288 d.2.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.287	m2	33,000	
				RAZEM	33,000
289 d.2.11	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.282 * 0,10	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
290 d.2.11	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.289	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
291 d.2.11	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.289 * 1,2	t	3,600	
				RAZEM	3,600
2.12		POM. NR 219 - SALA WYKŁADOWA			
292 d.2.12	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		21,78	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
293 d.2.12	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.292	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
294 d.2.12	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.292	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
295 d.2.12	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.292	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
296 d.2.12	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.292	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
297 d.2.12	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.292	m2	21,780	
				RAZEM	21,780

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
298 d.2.12	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.292	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
299 d.2.12	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.292	m2	21,780	
				RAZEM	21,780
300 d.2.12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.292 * 110%	m2	23,958	
				RAZEM	23,958
301 d.2.12	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.300	m2	23,958	
				RAZEM	23,958
302 d.2.12	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.295 * 0,10	m3	2,178	
				RAZEM	2,178
303 d.2.12	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.302	m3	2,178	
				RAZEM	2,178
304 d.2.12	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.302 * 1,2	t	2,614	
				RAZEM	2,614
2.13		POM. NR 220 - KOMUNIKACJA			
305 d.2.13	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		43,13	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
306 d.2.13	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podkładu z płyt OSB	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
307 d.2.13	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
308 d.2.13	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
309 d.2.13	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
310 d.2.13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
311 d.2.13	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
312 d.2.13	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
313 d.2.13	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
314 d.2.13	ZKNR C-2 0612-03	System parkietowy. Układanie parkietu na kleju; 41-61 deszczulek/m2	m2		
		poz.305	m2	43,130	
				RAZEM	43,130
315 d.2.13	ZKNR C-2 0613-03	System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego	m		
		36,00	m	36,000	
				RAZEM	36,000
316 d.2.13	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.309 * 0,10	m3	4,313	
				RAZEM	4,313
317 d.2.13	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.316	m3	4,313	
				RAZEM	4,313
318 d.2.13	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.316 * 1,2	t	5,176	
				RAZEM	5,176
2.14		POM. NR 221 - GABINET TERAPEUTÓW			
319 d.2.14	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		20,90	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
320 d.2.14	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczulki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.319	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
321 d.2.14	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.319	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
322 d.2.14	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.319	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
323 d.2.14	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.319	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
324 d.2.14	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.319	m2	20,900	
				RAZEM	20,900

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
325 d.2.14	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.319	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
326 d.2.14	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.319	m2	20,900	
				RAZEM	20,900
327 d.2.14	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywiniecie na ściany	m2		
		poz.319 * 110%	m2	22,990	
				RAZEM	22,990
328 d.2.14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.327	m2	22,990	
				RAZEM	22,990
329 d.2.14	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.322 * 0,10	m3	2,090	
				RAZEM	2,090
330 d.2.14	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.329	m3	2,090	
				RAZEM	2,090
331 d.2.14	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.329 * 1,2	t	2,508	
				RAZEM	2,508
2.15		POM. NR 222 - SALA CHORYCH NR 109			
332 d.2.15	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		28,65	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
333 d.2.15	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.332	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
334 d.2.15	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.332	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
335 d.2.15	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.332	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
336 d.2.15	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.332	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
337 d.2.15	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.332	m2	28,650	
				RAZEM	28,650

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
338 d.2.15	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.332	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
339 d.2.15	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.332	m2	28,650	
				RAZEM	28,650
340 d.2.15	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywinięcie na ściany	m2		
		poz.332 * 110%	m2	31,515	
				RAZEM	31,515
341 d.2.15	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.340	m2	31,515	
				RAZEM	31,515
342 d.2.15	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.335 * 0,10	m3	2,865	
				RAZEM	2,865
343 d.2.15	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.342	m3	2,865	
				RAZEM	2,865
344 d.2.15	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.342 * 1,2	t	3,438	
				RAZEM	3,438
2.16		POM. NR 223 - SALA CHORYCH NR 110			
345 d.2.16	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		32,04	m2	32,040	
				RAZEM	32,040
346 d.2.16	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułka nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.345	m2	32,040	
				RAZEM	32,040
347 d.2.16	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.345	m2	32,040	
				RAZEM	32,040
348 d.2.16	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.345	m2	32,040	
				RAZEM	32,040
349 d.2.16	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.345	m2	32,040	
				RAZEM	32,040
350 d.2.16	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		
		poz.345	m2	32,040	
				RAZEM	32,040

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
351 d.2.16	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.345	m2	32,040	
				RAZEM	32,040
352 d.2.16	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.345	m2	32,040	
				RAZEM	32,040
353 d.2.16	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - 10% zarezerwowano na wywinięcie na ściany	m2		
		poz.345 * 110%	m2	35,244	
				RAZEM	35,244
354 d.2.16	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.353	m2	35,244	
				RAZEM	35,244
355 d.2.16	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.348 * 0,10	m3	3,204	
				RAZEM	3,204
356 d.2.16	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.355	m3	3,204	
				RAZEM	3,204
357 d.2.16	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.355 * 1,2	t	3,845	
				RAZEM	3,845
2.17		POM. NR 224 - KOMUNIKACJA			
358 d.2.17	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		31,35	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
359 d.2.17	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podkładu z płyt OSB	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
360 d.2.17	KNR-W 4-01 0819-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek - deszczułki nienadające się do ponownego wbudowania	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
361 d.2.17	KNR-W 4-01 0439-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
362 d.2.17	KNR-W 4-01 0440-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
363 d.2.17	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
364 d.2.17	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 12cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m2		

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
365 d.2.17	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,2mm szerokiej - poziome podposadzkowe	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
366 d.2.17	KNR-W 4-01 0819-03	Przybicie do podłóg płyt OSB-3 gr. 16mm - dwie warstwy mijankowo Krotność = 2	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
367 d.2.17	ZKNR C-2 0612-03	System parkietowy. Układanie parkietu na kleju; 41-61 deszczulek/m2	m2		
		poz.358	m2	31,350	
				RAZEM	31,350
368 d.2.17	ZKNR C-2 0613-03	System parkietowy. Mocowanie listew z drewna twardego	m		
		33,00	m	33,000	
				RAZEM	33,000
369 d.2.17	KNR 19-01 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z parteru	m3		
		poz.362 * 0,10	m3	3,135	
				RAZEM	3,135
370 d.2.17	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.369	m3	3,135	
				RAZEM	3,135
371 d.2.17	kalk. własna	Składowanie i utylizacja gruzu	t		
		poz.369 * 1,2	t	3,762	
				RAZEM	3,762
3		SCHODY			
372 d.3	KNR-W 4-01 0808-08 analogia	Rozbiórka kątowników na stopniach schodowych	m		
		1,40 * (12 + 12) * 2	m	67,200	
				RAZEM	67,200
373 d.3	KNR-W 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		0,33 * 1,40 * (11 + 11) * 2	m2	20,328	
		1,60 * 1,60 * 2	m2	5,120	
				RAZEM	25,448
374 d.3	KNR-W 4-01 0425-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		(12 + 12) * 2	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
375 d.3	KNR-W 4-01 0425-02	Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice	szt.		
		(12 + 12) * 2	szt.	48,000	
				RAZEM	48,000
376 d.3	KNR-W 4-01 0415-05 analogia	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - spoczniki	m2		
		1,60 * 1,60 * 2	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
377 d.3	KNR-W 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		1,10 * (5,00 + 5,00 + 3,50 + 3,50) * 2	m2	37,400	

Remont i wymiana posadzek w budynku Zakładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	37,400
378 d.3	KNR-W 4-01 1209-11 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - klatki schodowe	szt.		
		Stopnice (12 + 12) * 2	szt.	48,000	
		Podstopnice (12 + 12) * 2	szt.	48,000	
				RAZEM	96,000
379 d.3	KNR-W 4-01 1209-08 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe	m2		
		Spoczniki 1,60 * 1,60 * 2	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
380 d.3	KNR-W 4-01 1209-14 z.sz.2.3.	Jednokrotne malowanie farbą olejną brudników drzwiowych - pasy o szerokości do 20 cm - klatki schodowe Krotność = 2	m		
		Brudniki schodowe (5,00 + 5,00 + 3,50 + 3,50) * 2	m	34,000	
				RAZEM	34,000
381 d.3	analiza indywidualna	Kupno, dostawa oraz montaż kątowników ochronnych na krawędziach stopni schodowych	szt		
		(12 + 12) * 2	szt	48,000	
				RAZEM	48,000